

NEWS

Giugno 2007:

1. Inviata documentazione all'Ente di Certificazione per lo svolgimento delle attività dello stage 1.
2. Svolto riesame della Direzione e identificati gli obiettivi per l'anno 2007 (vedi pagina degli obiettivi aziendali).
3. Pianificata per luglio 2007 verifica ispettiva interna.

Settembre 2007 - Esito verifica ispettiva:

Nel mese di Luglio 2007 è stata svolta la verifica ispettiva interna dalla quale è emersa una sostanziale conformità alla normativa SA8000 ed uno spunto di miglioramento (osservazione) riguardante la distribuzione al personale dei documenti attinenti la Sicurezza. Nel mese di Luglio 2007 sono stati svolti i 2 stage di verifica ispettiva esterna da parte dell'Ente SGS ITALIA dai quali sono emersi i seguenti risultati:

- La documentazione del Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale è risultata conforme alla norma SA8000 (stage 1).
- Sono emerse 5 Non Conformità relative:

alla comunicazione con le Parti Interessate con particolare riguardo per la Procedura inerente il rimedio del Lavoro Minorile presente in Azienda (punto norma 9.12, 1.2 e 1.3),

- al controllo sistematico della documentazione (punto norma 9.14),
 - alla formazione del personale circa la lettura della busta paga (punto norma 9.5),
 - alla gestione delle eventuali criticità relative ai Fornitori (punto norma 9.6),
 - alla valutazione dei rischi meccanici dei macchinari (punto norma 3)
- Sono inoltre emerse 9 Osservazioni (opportunità di miglioramento) relative:
 - alla raccolta dei documenti riguardanti il rapporto di lavoro con il personale,
 - alla definizione di un percorso formativo per i nuovi assunti,
 - all'emissione di non conformità in caso di segnalazioni interne anonime,

- all'ulteriore spiegazione del ruolo del Rappresentante dei lavoratori,
- alla definizione dei tempi di gestione delle segnalazioni,
- alla registrazione delle conclusioni relative alle contestazioni al personale,
- alla definizione e comunicazione dei pagamenti degli emolumenti i dipendenti,
- ad una maggiore definizione dei profili aziendali
- all'aggiornamento del Manuale del Sistema di Gestione

In relazione a quanto emerso dalle Verifiche Ispettive si è proceduto all'attivazione e gestione delle Azioni Correttive o Preventive.

Gennaio 2008:

Risulta completata una Verifica Ispettiva presso un Fornitore che ha evidenziato alcune anomalie che sono state gestite con tre azioni correttive che verranno completate nel 2008.

Aprile 2008:

In data 22 aprile si e' svolta la verifica ispettiva esterna da parte dell' Ente SGS ITALIA dalla quale e' emersa una totale conformità alla norma SA 8000 e 5 spunti di miglioramento (osservazioni) relativi:

- 1) al coinvolgimento di un fornitore verso SA 8000
- 2) alla pianificazione di una verifica ispettiva presso un sub-fornitore da parte della direzione
- 3) al miglioramento delle istruzioni macchina prive di Manuale d'Uso
- 4) all'assenza di segnalazioni
- 5) alla scadenza circa l'emissione del prossimo bilancio sociale.

Luglio 2008:

In data 14 luglio risulta completata una Verifica Ispettiva presso un fornitore che ha evidenziato alcune anomalie che sono state gestite con una azione correttiva che verrà completata nel 2008.

Settembre 2008:

In data 26 settembre si e' svolta la verifica ispettiva esterna da parte dell'Ente SGS ITALIA dalla quale e' emersa una totale conformita' alla norma SA 8000 e 4 punti di miglioramento (osservazioni) relativi a:

- 1) evidenziare maggiormente gli estintori su piantina di emergenza
- 2) pianificare una verifica ispettiva presso un fornitore nel 2009
- 3) ottimizzare una protezione su una macchina confezionatrice
- 4) assenza segnalazioni

Febbraio 2009:

In data 18-02-09 si e' svolta la verifica ispettiva esterna da parte dell'Ente SGS ITALIA dalla quale e' emersa una totale conformita' alla norma SA8000 e alcuni spunti di miglioramento relativi:

- 1) alla gestione della pianificazione delle verifiche e della qualifica dei nuovi Fornitori.
- 2) ad una migliore specificazione della tipologia di controlli che assicurano la piena attuazione della gestione delle emergenze.

Luglio 2009 - Esito verifica ispettiva:

Nel mese di Luglio 2009 è stata svolta la verifica ispettiva interna dalla quale è emersa una totale conformita' alla normativa SA8000.

Settembre 2009:

In data 10-09-09 si e' svolta la verifica ispettiva esterna da parte dell'Ente SGS ITALIA dalla quale e' emersa una totale conformita' alla norma SA8000.

Osservazioni generali e opportunità per il miglioramento:

- 1) Nell'anno 2009 è stata pianificata una verifica presso un fornitore di caffè.

Ad oggi non sono presenti segnalazioni.

Novembre 2009:

Risulta completata una Verifica Ispettiva presso un Fornitore che ha evidenziato alcune anomalie che sono state gestite con tre azioni correttive che verranno completate nel 2010.